



P.U.W. HKW  
Sp. z o.o.

## Zasady dotyczące bhp, bezpieczeństwa p.poż., bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska obowiązujące Dostawców i Wykonawców usług dla P.U.W. HKW oraz Najemców terenów i obiektów od P.U.W. HKW

Wydanie 7 z dn. 30.07.2021

### 1. Zasady ogólne.

Przyjęcie i realizacja wymagań wynikających z niniejszych Zasad jest warunkiem koniecznym podjęcia / kontynuacji współpracy z P.U.W. HKW Sp. z o.o.

1.1. Wykonawcy, Dostawcy usług, prac oraz Najemcy terenów i obiektów od P.U.W. HKW Sp. z o.o. zobowiązani są przygotowywać, organizować oraz prowadzić prace w sposób:

a) zapobiegający:

- wypadkom,
- chorobom zawodowym,
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- pożarom,
- zakłóceniom poboru i dostawy wody,
- zanieczyszczeniom wody surowej oraz pitnej produkowanej na Stacji Uzdatniania Wody w Łośniu,
- zagrożeniom i awariom środowiskowym,
- zanieczyszczeniom środowiska,
- uszkodzeniom obiektów, urządzeń, instalacji oraz narzędzi,
- niezgodnościom z ustaleniami z P.U.W. HKW Sp. z o.o.;

b) zgodny z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami ustalonymi między stronami;

c) przy określonych pracach niebezpiecznych wymagane jest przestrzeganie obowiązujących w P.U.W. HKW Standardów Bezpieczeństwa AM, których nadrzędnym celem jest zapobieganiem wypadkom śmiertelnym. Standardy te m.in. obejmują:

- izolację niebezpiecznej energii (np. elektrycznej, hydraulicznej, chemicznej, potencjalnej) [Standard BHP AM 001],
- prace w przestrzeniach zamkniętych / ograniczonych (np. studzienkach, czerpniach, kanałach, rurociągach, wykopach) [Standard BHP AM 002],
- prace na wysokości [Standard BHP AM 003],
- zasady prowadzenia, załadunku, rozładunku, parkowania pojazdów na terenie P.U.W. HKW [Standard BHP AM 006],
- prace z użyciem dźwigów, suwnic [Standard BHP AM 007],
- prace z użyciem substancji i preparatów chemicznych.

Przyjmuje się zasadę, że jeżeli Standard stawia wymagania wyższe niż obowiązujące w danym zakresie przepisy prawa – obowiązują wymagania standardu i odwrotnie, tzn. jeżeli prawo stawia wymagania wyższe od Standardu – obowiązują przepisy prawa.

Treść Standardów dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej: [www.puwhkw.pl](http://www.puwhkw.pl) oraz może być dostarczona w formie plików PDF, na pisemną prośbę Wykonawcy/Dostawcy/Najemcy/Dzierżawcy. Spółka deklaruje pomoc w organizacji bezpiecznej pracy, zgodnie z tymi Standardami.

1.2. Każdy pracownik firmy wykonującej prace dla P.U.W. HKW lub pracujący na terenie P.U.W. HKW musi być przed przystąpieniem do prac zapoznany z:

- zagrożeniami i ryzykiem na jakie może być narażony pracownik wykonujący pracę na obiektach i urządzeniach P.U.W. HKW (ze wskazaniem działań bhp, które należy podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom; wymagane potwierdzenie pisemne zapoznania z HIRA),
- jasno wytyczonymi granicami obszaru roboczego (miejsca pracy) oraz wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi poruszania się po obiektach,
- wytycznymi zachowaniami w sytuacjach awaryjnych oraz obowiązku informowania P.U.W. HKW o zaistniałych wypadkach, zdarzeniach, incydentach,
- znaczącymi aspektami środowiskowymi (w tym sposobach postępowania z nimi) występującymi na danym obiekcie i na które praca / działania firm zewnętrznych może mieć wpływ (np. odpady),
- oraz ogólnie poinformowany o obowiązujących w P.U.W. HKW wymaganiach w obszarach: bhp, p.poż., ochrony środowiska, higieny i bezpieczeństwa żywności (ujętych w Polityce Jakości, Środowiska i BHP oraz Polityce Bezpieczeństwa Żywności, Księdze ZSZ, Księdze Bezpieczeństwa Wykonawców, Księdze Bezpieczeństwa Żywności, Księdze Higieny, Standardach Bezpieczeństwa AM).

Zakres i stopień szczegółowości przekazywanych informacji zależny jest od miejsca/obiektu, zakresu i charakteru wykonywanych przez firmę zewnętrzną prac.

- 1.2.1 Kierownik Oddziału P.U.W. HKW Sp. z o.o. (lub Specjalista ds. BHP - tylko w zakresie bhp) przekazuje zgodnie z pkt. 1.2 informacje osobie reprezentującej firmę zewnętrzną (zazwyczaj Kierownikowi Robót), a ten odpowiedzialny jest za przekazanie tych informacji pracownikom wykonującym prace w jego imieniu na terenie/obiektach P.U.W. HKW.
- 1.2.2 Reprezentujący firmę zewnętrzną (zazwyczaj Kierownik Robót) posiadając informacje jak w pkt.1.2 oraz wiedzę o pracach, które będzie wykonywał zobowiązany jest we współpracy z Kierownikiem Oddziału P.U.W. HKW:
- przeprowadzić **identyfikację zagrożeń i dokonać oceny ryzyka zawodowego HIRA** (występujących przy wykonywanych dla / na terenie P.U.W. HKW prac, z uwzględnieniem stosowanych substancji i preparatów chemicznych),
  - przygotować **Protokół Uzgodnień obejmujący Plan Organizacji Robót** (dla wskazania działań bhp, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, metod i sposobów pracy, postępowania z wytworzonymi odpadami/ ściekami/ emisjami dla zapewnienia ochrony środowiska i bezpieczeństwa higienicznego dla wody surowej i pitnej oraz nie zakłócenia ciągłości dostaw i produkcji wody).
- Z dokumentami tymi (ocena ryzyka HIRA, Protokół Uzgodnień wraz z Planem Organizacji Robót) reprezentujący firmę zewnętrzną (Kierownik Robót) zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników.
- 1.2.3 Fakt zapoznania pracowników z zagrożeniami i oceną ryzyka HIRA oraz zrozumienia i przyjęcia do stosowania – potwierdzany jest podpisami pracowników, którzy będą wykonywać prace. Reprezentujący firmę zewnętrzną (Kierownik Robót) zobowiązany jest do przekazania tego potwierdzenia przed rozpoczęciem prac Kierownikowi Oddziału P.U.W. HKW.

**1.3. Zabrania się dopuszczenia do pracy osób nie zapoznanych z informacjami oraz przed zrealizowaniem obowiązków wynikających z pkt. 1.2., 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3.**

P.U.W. HKW Sp. z o.o. ma prawo odmówić przekazania frontu robót i dopuszczenia Wykonawcy lub Dostawcy do realizacji umowy lub przekazania obiektu/ terenu Najemcy w razie nie zrealizowania w/w punktów niniejszych Zasad. Takie działanie nie może być uznane za naruszenie umowy przez P.U.W. HKW Sp. z o.o.

- 1.4. Wykonawcę / Dostawcę obowiązuje zasada bezwzględnego uzyskania zgody Kierownika / upoważnionej osoby P.U.W. HKW na rozpoczęcie prac na terenie / obiektach / urządzeniach P.U.W. HKW. Zasada ta ma szczególne znaczenie w przypadku prac, w których może wystąpić narażenie na różne źródła energii np. elektrycznej, hydraulicznej i niezbędna jest ich izolacja/zabezpieczenie oraz przy pracach wymagających uzyskania pozwolenia pisemnego, tj. praca na wysokości, praca w przestrzeniach ograniczonych/zamkniętych (np. studzienkach, czerpniach, kanałach, rurociągach, wykopach).
- 1.5. Prace pożarowo lub gazo- niebezpieczne muszą być dodatkowo prowadzone po uzyskaniu zgody i pod nadzorem Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego.
- 1.6. Zatrudnianie przez Wykonawcę / Dostawcę usług innych firm jako własnych podwykonawców do realizacji prac na terenie lub dla P.U.W. HKW musi być bezwzględnie obustronnie uzgodnione a pracowników podwykonawcy obowiązują te same wymagania co pracowników Wykonawcy / Dostawcy. Zagadnienie to reguluje Księga Bezpieczeństwa dla Wykonawców.
- 1.7. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
- a) współpracować ze sobą,
  - b) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
  - c) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
- Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa powyżej, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Nadzór ze strony P.U.W. HKW nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Wykonawcy / Dostawcy wykonujących prace w tym samym miejscu na terenie / obiektach i na rzecz P.U.W. HKW sprawuje wyznaczony Koordynator BHP (Kierownik Oddziału P.U.W. HKW lub wyznaczony zastępca).
- 1.8. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów oraz podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Kierowników Oddziałów P.U.W. HKW i za ich zgodą (lub osób przez nich upoważnionych).
- 1.9. Za stosowane przez wykonującego prace na terenie lub dla P.U.W. HKW urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania, itp. odpowiada wykonujący te prace, a sprzęt ten musi odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom i nie może stanowić zagrożenia dla innych pracowników i środowiska naturalnego. P.U.W. HKW zastrzega sobie prawo do wizualnej kontroli przez Kierownika Oddziału / Kier. Remontu / Koordynatora BHP (lub inne wyznaczone osoby) stosowanych urządzeń i sprzętu oraz wglądu do

dokumentów potwierdzających ich status (np. dopuszczenia UDT, badania sprzętu dielektrycznego, badania elektronarzędzi, itp.).

- 1.10. Pracownicy wykonujący pracę na terenie lub dla P.U.W. HKW muszą posiadać aktualne szkolenia, badania lekarskie i uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak również posiadać ubezpieczenie zdrowotne. P.U.W. HKW zastrzega sobie prawo do kontroli w/w dokumentów.
- 1.11. Przy pracach dla P.U.W. HKW lub na terenie P.U.W. HKW obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków oraz bezwzględny zakaz pracy i przebywania osób pod wpływem tych środków.
- 1.12. Wykonawca/Dostawca/Najemca odpowiada za szkody spowodowane przez jego pracowników i podwykonawców.
- 1.13. Obowiązkiem Wykonawcy/Dostawcy/Najemcy jest odpowiednie oznakowanie obszaru wykonywanych prac (taśma ostrzegawcza, barierki, tablice ostrzegawcze, informacyjne, itp.) zależnie od charakteru wykonywanych prac i zagrożeń.
- 1.14. P.U.W. HKW Sp. z o.o. jako zamawiający wykonanie robót / wdzierżawiający / wynajmujący obiekty i tereny, zapewnia Wykonawcom / Najemcom / Dzierżawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac w sposób zgodny z przepisami bhp, p.poż., ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności.
- 1.15. Dla prac na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w Łośniu obowiązują podwyższone wymagania higieniczne, dla prac przy których zachodzi konieczność wykonywania zadań w miejscach bezpośredniego kontaktu / bliskości gotowego produktu – wody pitnej obowiązuje wymóg posiadania przez pracowników badań sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie zastosowane materiały / elementy muszą posiadać atest higieniczny dopuszczający kontakt z żywnością. Prace tego typu zawsze poprzedzone są dodatkowym instruktażem prowadzonym przez Kierownika Stacji Uzdatniania Wody w oparciu o obowiązującą Księgę Higieny.

## **2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów i wymagań BHP**

Warunkiem podjęcia współpracy z Wykonawcą prac / usług dla i na terenie / obiektach / instalacjach P.U.W. HKW jest zawarcie Umowy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy. Załącznikiem Umowy, który szczegółowo precyzuje wymagania P.U.W. HKW w zakresie BHP jest Księga Bezpieczeństwa dla Wykonawców, która pozostaje w zgodzie i uzupełnia niniejsze Zasady.

**Wszystkie osoby / pracownicy firm przebywający na terenach lub obiektach P.U.W. HKW w ramach wykonywanych prac / usług / dostaw / dzierżawy / umowy najmu zobowiązane są prowadzić swoją działalność / prace z przestrzeganiem poniższych zasad:**

- 2.1. Przy konserwacji, przebudowie, rozbudowie, remoncie maszyn i urządzeń, innych pracach stosowane mają być aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
  - a) Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity; Dz. U. z 2003r., nr 169 poz. 1650, z późn. zm.),
  - b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1210 t.j. - z późn. zm.)
  - c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 t.j. - z późn. zm.),
  - d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.),
  - e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozpraszaniu gazów płynnych - (Dz. U. z 1999 r., nr 75 poz. 846 z późn. zm.),
  - f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j. – z późn. zm.),
  - g) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 t.j. – z późn. zm.),
  - h) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 t.j. – z późn. zm.).
- 2.2. Pojazdy będące własnością Wykonawcy / Najemcy / Dzierżawcy mogą poruszać się po terenie P.U.W. HKW Sp. z o.o. przestrzegając na całym terenie P.U.W. HKW Sp. z o.o. maksymalnej szybkości do 20 km/h .
- 2.3. Wykonawca / Najemca / Dzierżawca i jego pracownicy są zobowiązani do stosowania dostarczonego przez niego sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności przy pracach szczególnie niebezpiecznych:
  - a) noszenia kasków ochronnych z paskiem podbródkowym przy pracach i na obiektach, gdzie to wymagane,
  - b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie to wymagane,
  - c) stosowania masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zapylenie,

- d) stosowania sprzętu zabezpieczającego przy pracach na wysokości oraz pracach w przestrzeniach zamkniętych / ograniczonych (np. studzienkach, czerpniach, kanałach, rurociągach, wykopach),
- e) innego sprzętu w zależności od zagrożenia.

Sprzęt ochronny dla pracowników zapewnia Wykonawca / Najemca / Dzierżawca. P.U.W. HKW Sp. z o.o. może wstrzymać prace oraz zawiesić/wypowiedzieć umowę dzierżawy/ najmu w razie stwierdzenia, że pracownicy Wykonawcy / Najemcy / Dzierżawcy nie stosują sprzętu ochronnego. Takie działanie nie może być uznane za naruszenie umowy przez P.U.W. HKW Sp. z o.o.

- 2.4. Wszystkie osoby pracujące na terenie / obiektach P.U.W. HKW Sp. z o.o. są zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania każdego wypadku przy pracy Specjaliście ds. BHP lub Kierownikowi Oddziału P.U.W. HKW Sp. z o.o., informowania o pozostałych incydentach bhp tj. zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zgłoszonych chorobach zawodowych, jak również informowania o wynikach z dochodzeń powypadkowych, inspekcji zewnętrznych i wewnętrznych, zauważonych zagrożeniach.
- 2.5. P.U.W. HKW Sp. z o.o. deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielenie wszechstronnej pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także udział Specjalisty BHP w pracach tego zespołu.

### 3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów P.Poż.

- 3.1. Wszystkie osoby, Wykonawcy, Najemcy, Dzierżawcy, prowadzący działalność na terenie P.U.W. HKW Sp. z o.o. mają obowiązek przestrzegania przepisów p.poż. a w szczególności:
  - Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 t.j. – z późn. zm.).
  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
- 3.2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
  - a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
  - b) gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków,
  - c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
  - d) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
  - e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,
  - f) obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich, dotyczy to również kominów wentylacyjnych.
- 3.3. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:
  - a) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
  - b) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
  - c) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
  - d) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
  - e) zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
  - f) pozostawiania nie wyłączonych urządzeń elektrycznych po zakończeniu pracy,
  - g) przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.
- 3.4. Zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz wszelkich instalacji, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej, poboru wody, poboru paliwa, bez zgody P.U.W. HKW Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
- 3.5. Ponadto zabrania się:
  - a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,
  - b) przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,
  - c) pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat w miejscach do tego nie wyznaczonych,

- d) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,  
e) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.
- 3.6. Najemcy / Dzierżawcy pomieszczeń, terenów od P.U.W. HKW Sp. z o.o. są zobowiązani zaopatrzyć się w sprzęt p.poż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zawiesić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje. Szczegółowe zasady określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn.zm.). Ponadto najemcy / dzierżawcy, obiektów, terenów, zobowiązani są do oznakowania w/w obiektów z podaniem nazwy firmy wraz z informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt.
- 3.7. Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urzędzeń itp., do innych celów np. do zabezpieczenia prac spawalniczych jest zabronione.
- 3.8. Prowadzenie prac spawalniczych na terenie P.U.W. HKW Sp. z o.o. może się odbywać tylko za wiedzą dozoru P.U.W. HKW Sp. z o.o. oraz przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów.
- 3.9. W szczególności osoby nadzorujące i wykonujące prace spawalnicze, prace z ogniem winny posiadać wiedzę w zakresie:  
- prowadzenia tych prac pod szczególnym nadzorem,  
- obowiązku przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac,  
- zasad zabezpieczenia stanowisk spawalniczych w sprzęt gaśniczy,  
- innych wymagań wynikających w zależności od miejsca prowadzenia robót.
- 3.10. Osoby wykonujące prace na terenie / obiektach P.U.W. HKW Sp. z o.o. winni znać:  
- zasady postępowania w razie pożaru,  
- zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,  
- zasady postępowania przy gaszeniu ludzi,  
- wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,  
- zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.
- 3.11. Pracownik wykonujący prace na terenie lub dla P.U.W. HKW, który zauważył pożar (lub inne miejscowe zagrożenie) zobowiązany jest bezzwłocznie zaalarmować:  
- osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki,  
- pracownika dozoru lub wyznaczonego do współpracy ze strony P.U.W. HKW,  
- straż pożarną,  
oraz podporządkować się prowadzącemu akcję ratowniczą.

#### 4. Zasady dotyczące ochrony środowiska.

- 4.1. Najemcy / Dzierżawcy pomieszczeń i terenów, Dostawcy oraz Wykonawcy (w tym podwykonawcy) prac dla P.U.W. HKW Sp. z o.o. są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności do:
- ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi i niebezpiecznymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące, paliwami,
  - składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
  - oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej,
  - nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych, niebezpiecznych i trujących lub wylewania ich na powierzchnie utwardzone, glebę lub do zbiorników wodnych,
  - utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie,
  - zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez Wykonawcę / Podwykonawcę / Najemcę / Dzierżawcę / Dostawcę oraz uporządkowanie terenu / miejsca prac, należy do niego chyba, że strony ustalą inaczej.
- 4.2. Zabrania się:
- zanieczyszczenia stref ochronnych ujęć wody, ich najbliższego otoczenia, zbiorników wodnych oraz pozostałych terenów należących do P.U.W. HKW Sp. z o.o.,
  - emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych bez stosownych pozwoleń i uzgodnienia z Kierownikiem Oddziału,
  - wycinania drzew i krzewów bez uzgodnienia z Kierownikiem Oddziału oraz uzyskania stosownego pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów,
  - działania powodującego niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby (np. obwałowania), niszczenie zapór zbiorników wodnych,

- e) stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie,
- f) prowadzenia działań ingerujących w środowisko, bez wiedzy P.U.W. HKW Sp. z o.o. oraz bez stosownych pozwoleń i decyzji właściwych organów.

Wszystkie tego typu działania wymagają wcześniejszych uzgodnień z właściwymi organami państwowymi oraz P.U.W. HKW Sp. z o.o.

- 4.3. Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat. P.U.W. HKW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność wpływa na wysokość ponoszonych przez P.U.W. HKW Sp. z o.o. opłat za korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.
- 4.5. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności firma spowoduje zagrożenie lub nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać zanieczyszczenie lub znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy tej firmy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu odpowiednim służbom oraz Kierownikowi Oddziału P.U.W. HKW Sp. z o.o.

## 5. Postanowienia końcowe.

- 5.1. P.U.W. HKW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie kontroli przestrzegania niniejszych Zasad przez Dostawców / Wykonawców / Podwykonawców oraz Najemców / Dzierżawców terenów/obiektów.
- 5.2. Nadzór ze strony P.U.W. HKW Sp. z o.o. nad przebiegiem prac, przestrzeganiem umowy/zlecenia, ustaleń i niniejszych Zasad sprawuje właściwy Kierownik Oddziału lub osoba przez niego wyznaczona.
- 5.3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1,2,3,4 P.U.W. HKW Sp. z o.o. może, niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa lub umowy:
- a) potrącić do 20% wartości umowy/zamówienia/zlecenia tytułem kary umownej z zachowaniem prawa do odszkodowania uzupełniającego proporcjonalnego do poniesionych przez P.U.W. HKW Sp. z o.o. strat,
  - b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy / Podwykonawcy/ Dostawcy / Najemcy / Dzierżawcy,
  - c) wykonać umowę we własnym zakresie lub powierzyć wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy / Podwykonawcy/ Dostawcy,
  - d) Wykonawcy / Podwykonawcy/ Dostawcy / Najemcy / Dzierżawcy są zobowiązani do nie ujawniania osobom trzecim informacji, które stanowią lub mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, o których dowiedzieli się przy wykonywaniu / trwaniu umowy.

Opracował:

Uzgodnił:

Akceptował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego  
Systemu Zarządzania

Dariusz MEDRALA

Kierownik Stacji Uzdatniania Wody

Piotr Podedworny

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Ujęć Wodnych i Sieci Przesyłowych

Piotr STENCEL

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

DARIUSZ DZIĘGA

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

ZDZISŁAW RUSZKIEWICZ

Specjalista ds. BHP

Zdzisław Ruszkiewicz